

## Ruedas y Rodajas Industriales RODAMIL



**MODELO: 16627** 

MEDIDA:  MEDIDAS DE LA RUEDA (MM):  MATERIAL DE LA RUEDA:  MATERIAL DEL NÚCLEO (CENTRO):  TIPO DE RODAMIENTO:  FIJACIÓN:  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  ALTURA TOTAL (MM):  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES	INFORMACIÓN TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS	
MEDIDAS DE LA RUEDA (MM):  MATERIAL DE LA RUEDA:  MATERIAL DEL NÚCLEO (CENTRO):  TIPO DE RODAMIENTO:  FIJACIÓN:  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  SERIE:  TIPO YOYO  I  M  A  G	DESCRIPCIÓN:	RODAJA GIRATORIA CON FRENO, 2", NYLON NEGRO, PLACA, TIPO YOYO.
MATERIAL DE LA RUEDA:  MATERIAL DEL NÚCLEO (CENTRO):  NYLON  TIPO DE RODAMIENTO:  FIJACIÓN:  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I  M  A  G	MEDIDA:	2"
MATERIAL DEL NÚCLEO (CENTRO):  TIPO DE RODAMIENTO:  FIJACIÓN:  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  62  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	MEDIDAS DE LA RUEDA (MM):	50
TIPO DE RODAMIENTO:  FIJACIÓN:  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO	MATERIAL DE LA RUEDA:	NYLON NEGRO
FIJACIÓN:  MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  38 X 38  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  23 X 23  ALTURA TOTAL (MM):  62  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  25  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	MATERIAL DEL NÚCLEO (CENTRO):	NYLON
MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):  DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):  ALTURA TOTAL (MM):  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	TIPO DE RODAMIENTO:	RODAMIENTO DIRECTO
DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM): 23 X 23  ALTURA TOTAL (MM): 62  CAPACIDAD DE CARGA (KG.): 25  RESISTENTE A: ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES: PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE: TIPO YOYO  I M A G	FIJACIÓN:	PLACA
ALTURA TOTAL (MM):  CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	MEDIDAS DE LA FIJACIÓN (MM):	38 X 38
CAPACIDAD DE CARGA (KG.):  RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	DIST. CENTROS DE BARRENOS (MM):	23 X 23
RESISTENTE A:  ALCOHOLES Y DETERGENTES  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	ALTURA TOTAL (MM):	62
APLICACIONES:  PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRIL NO DEJA MARCAS  SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	CAPACIDAD DE CARGA (KG.):	25
SERIE:  TIPO YOYO  I M A G	RESISTENTE A:	ALCOHOLES Y DETERGENTES
I M A G	APLICACIONES:	PISOS LISOS, LOZETA, MARMOL, MADERA, ACRILICO, NO DEJA MARCAS
M A G	SERIE: TIPO YOYO	
N N		